



Grace Total Car Caer System

## 細部ディテイル洗車

洗車機でも手洗い洗車でも落とせない頑固な蓄積汚れを短時間に除去

・・・施工マニュアル・・・



ディテイル洗車



高品位ディテイル洗車

ユーザーニーズは、ここにある！！

蓄積した頑固な汚れ、綺麗にスッキリ・・・満足度最高！

1 トランク・リアゲート

Must  Item  
準備するもの



ダストクリーナーE



クラインセルガード



ブラシセット



ファイバーハーフクロス グリーン



オレンジ

1 ダストクリーナーEを  
スプレーする

ダストクリーナーを汚れ部に  
噴霧して下さい。液たれしない  
ように注意して下さい。



すすぎ洗いが不要  
残存物なし  
拭き上げ後、界面活性剤等  
の残留物がなく安全です。大  
量の水が使えない所に重宝  
します。

2 ブラシで洗淨

ブラシで軽く擦って汚れをかき  
出し、タオルで打て止めて下さ  
い。都度ブラシの洗淨をして  
下さい。



乾燥させないで  
下さい。  
乾燥しそうなときは、液を補  
充して下さい。乾燥しても塗  
装面に悪影響はありません  
が、汚れの拭き取りに時間が  
掛かってしまいます。



ブラシの洗淨を  
都度して下さい。



### 3 タオルで拭き取り

ファイバーハーフクロス(グリーン)で汚れを綺麗に拭き取って下さい。タオルの使い分けをお勧め致します。



 液だれさせないで下さい。

タオルは2種類  
使い分けして下さい

### 4 セルガードを準備

クラインセルガードを水道水で希釈します。

500ccの水に  
本剤20ccを入れ希釈



### 5 セルガードでコーティング

固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。空拭きは不要です。

空拭きは不要です



 コーティング後の  
最終処理が楽に  
コンパウンド等が付着した場合最後の仕上げ処理が非常に楽になります。

## 頑固な汚れには

### 落ちづらい汚れの対処



水道水のカルキ、カビ状の頑固な汚れには、ディテイルクリーナーが有効的です。乾燥させずに、すぐに水ですすいで下さい。次ページに詳細説明があります。

油汚れ(グリス、手垢).....ダストクリーナーE

無機汚れ(カルキ痕、カビ)・・・ディテイルクリーナー



# 2 ステップ・ドア内側 洗浄

## Must Item

準備するもの



ダストクリーナーE



クラインセルガード



ブラシセット



ソフトブラシ



ファイバーハーフクロス

### 1 ダストクリーナーを塗布

ダストクリーナーEを塗布して、汚れに浸透させて下さい。



すすぎ洗いが不要  
残存物なし  
拭き上げ後、界面活性剤等の残留物がなく安全です。大量の水が使えない所に重宝します。

### 2 ステップ部 ブラシで洗浄

ブラシで軽く擦って汚れをかき出して下さい。



車内を濡らさないよう  
注意して下さい。  
ドア上部やヒンジ部分にはハ  
ンドスプレーで水を噴霧して  
下さい。

### 3 ドア内側 ブラシで洗浄

ブラシで軽く擦って汚れをかき出して下さい。



車内を濡らさないよう  
注意して下さい。  
ドア上部やヒンジ部分にはハ  
ンドスプレーで水を噴霧して  
下さい。

### 4 セルガードで コーティング

クラインセルガードにひたし、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。同時にコーティング処理が完了です。



コーティング後の  
最終処理が楽に  
コンパウンド等が付着した場  
合最後の仕上げ処理が非常  
に楽になります。

# 3 ステップ・ドア内側 傷補修、コート

**Must Item**  
準備するもの



インテリアフレグランスクリーナー



プラスチック&ビニールドレッシング



## 1 インテリア フレグランスを塗布

サイドガラスを全開にし、ドア内側全体にインテリアフレグランスを噴霧します。



サイドガラスは全開にしてください

## 2 専用クロスで 拭き取り

汚れを綺麗なクロスで拭き取ってください。

内装専用クロスの色を決めて、綺麗なクロスで作業してください。



スイッチ類を濡らさないよう注意して下さい。  
ビニールレザー、布クロス部分にも使用可能です。内側全体を綺麗にしてください。



肘下部分(アームレストより下の部分)の傷補修・コーティング

## 3 ドア下部 傷消し・コート

プラスチック & ビニールドレッシング

本剤をスポンジに噴霧し、均一に塗り延ばして、直ちに空拭きして下さい。



## 4 ステップ 傷消し・コート

ステップ・アクセル右側の内装にも作業して下さい。

美装整備品質向上に最適です。



## 4

## ドアモール隙間・ルーフ溝

Must  Item

準備するもの



ディテイルクリーナー



ブラシセット



ファイバーハーフクロス

水道シャワーノズルを  
ご用意ください。

1

ディテイル  
クリーナーを塗布ディテイルクリーナーをブラシ  
に含ませ隙間を擦って下さい。ボディに直接本剤を付ける  
と液ダレしやすくなりますので  
注意して下さい。液だれさせないで  
下さい。

2

やさしく  
ブラッシング泡立てるように、やさしくブラ  
ッシングして下さい。頑固な汚れも  
短時間に処理可能細かい長時間作業が短時間  
で処理できます。特に無機系  
の汚れや、コケ化した蓄積物  
に有効です。

3

大量の水で  
すすぎ洗いブラッシング後、乾燥させずに  
良くすすぎ洗いをして下さい。乾燥させないで  
下さい。乾燥しそうなときは、液を補  
充して、作業を繰り返して下  
さい。

4

拭取り  
仕上げ綺麗なクロスで、水滴を噴き  
取って下さい。

## 5

## エンブレム・サイドマーカー

## Must Item

準備するもの



ディテイルクリーナー



ブラシセット



ファイバーハーフクロス

水道シャワーノズルを  
ご用意ください。

1

ディテイル  
クリーナーを塗布ディテイルクリーナーをブラシ  
に含ませ隙間を擦って下さい。ボディに直接本剤を付ける  
と液ダレしやすくなりますので  
注意して下さい。液だれさせないで  
下さい。

2

やさしく  
ブラッシング泡立てるように、やさしくブラ  
ッシングして下さい。頑固な汚れも  
短時間に処理可能細かい長時間作業が短時間  
で処理できます。特に無機系  
の汚れや、コケ化した蓄積物  
に有効です。

3

大量の水で  
すすぎ洗いブラッシング後、乾燥させずに  
良くすすぎ洗いをして下さい。乾燥させないで  
下さい。乾燥しそうなときは、液を補  
充して下さい。

4

拭取り  
仕上げ綺麗なクロスで、水滴を噴き  
取って下さい。

高品位ディテイル洗車

終了です。







